

ด่วนที่สุด

ที่ สป ๐๐๑๗.๒/ ๔๙ ๓๓๙




ถึง คณะกรรมการพิจารณาให้ความเห็นชอบการขออนุญาตก่อสร้างอาคารหรือสิ่งล่วงล้ำลำน้ำ
ในเขตจังหวัดสระบุรี

ตามที่จังหวัดสระบุรีได้จัดประชุมคณะกรรมการพิจารณาให้ความเห็นชอบการขออนุญาต
ก่อสร้างอาคารหรือสิ่งล่วงล้ำลำน้ำในเขตจังหวัดสระบุรี และผู้ที่เกี่ยวข้อง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ เมื่อวันที่
๖ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ ห้องปฏิบัติการ POC ชั้น ๒ ศาลากลางจังหวัดสระบุรี ความละเอียด
ทราบแล้ว นั้น

ในการนี้ ฝ่ายเลขานุการ ได้จัดทำรายงานการประชุมดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว รายละเอียด
ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ทั้งนี้ หากต้องการแก้ไขเพิ่มเติมรายละเอียดในรายงานการประชุมขอให้
แจ้งสำนักงานจังหวัดสระบุรี (กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด) ภายในวันที่
๕ ตุลาคม ๒๕๖๐ โดยหากพ้นกำหนดเวลาดังกล่าวจะถือว่าท่านรับรองรายงานการประชุมฯ อนึ่ง
สามารถดาวน์โหลดสิ่งที่ส่งมาด้วยได้ทางเว็บไซต์ www.saraburi.go.th หัวข้อ หนังสือแจ้งเวียน เรื่อง
รายงานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาให้ความเห็นชอบการขออนุญาตก่อสร้างอาคารฯ ครั้งที่
๑/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๐

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาดำเนินการ



สำนักงานจังหวัดสระบุรี

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด

โทร./โทรสาร ๐ ๓๖๒๑ ๑๖๓๙ (มท) ๑๒๙๒๔

รายงานการประชุม

คณะกรรมการพิจารณาให้ความเห็นชอบการขออนุญาตก่อสร้างอาคารหรือสิ่งล่วงล้ำลำน้ำ
ในเขตจังหวัดสระบุรี และผู้ที่เกี่ยวข้อง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐
วันพฤหัสบดีที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๔.๐๐ น
ณ ห้องปฏิบัติการ POC ชั้น ๒ ศาลากลางจังหวัดสระบุรี

ผู้เข้าประชุม

- | | | |
|------------------------------|--|--------|
| ๑. นายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ | รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี | ประธาน |
| ๒. นายสัจจา พุกสุขสกุล | โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสระบุรี | |
| ๓. นายวัฒนพงษ์ พงศ์กิจจาเลิศ | ผู้อำนวยการกลุ่มงานอำนวยการ รักษาการแทน
หัวหน้าสำนักงานจังหวัดสระบุรี | |
| ๔. นายสรณต ณ ศรีโต | แทน ปลัดจังหวัดสระบุรี | |
| ๕. นายสุธี หนูพ่วง | แทน เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดสระบุรี | |
| ๖. นายพยุงค์ศักดิ์ เดชดี | แทน อุตสาหกรรมจังหวัดสระบุรี | |
| ๗. นางสาวพรทิพย์ ศรีงาม | แทน ท้องถิ่นจังหวัดสระบุรี | |
| ๘. นายสมศักดิ์ ภู่ทอง | แทน ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมจังหวัดสระบุรี | |
| ๙. นายวินัย มหามิตร | แทน ผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาลพบุรี | |
| ๑๐. นายอภิรม เดชสงคราม | แทน นายอำเภอแก่งคอย | |
| ๑๑. นายรังสรรค์ ไวปริชี | แทน นายอำเภอเสาไห้ | |
| ๑๒. นางสาวสิริรัฐ วงสิทธิ์ | แทน นายกเทศบาลตำบลเมืองเก่า | |
| ๑๓. นายสนิท ทองวิจิตร | นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านป่า | |
| ๑๔. นายสมคิด ต้นทางกุล | นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตูม | |
| ๑๕. นางสุพจนา ชุ่นกลาง | แทน ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลฯ
สำนักงานจังหวัดสระบุรี | |

ผู้เข้าร่วมประชุม

- | | |
|--------------------------|--|
| ๑. นายวุฒิชัย พลหนองหลวง | แทน ประมงจังหวัดสระบุรี |
| ๒. นายณัฐพล ปันพิลา | ผู้อำนวยการกองช่าง
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านป่า |
| ๓. นายพงศ์ศักดิ์ ซาลี | ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๘ ตำบลบ้านป่า อำเภอแก่งคอย |
| ๔. นายวิทยา มงคลจันทร์ | วิศวกรสิ่งแวดล้อม บริษัท น้ำตาลสระบุรี จำกัด |
| ๕. นายจักรพรรดิ ดีแสน | วิศวกรเครื่องกล บริษัท น้ำตาลสระบุรี จำกัด |

/เริ่มประชุม...

เริ่มประชุม เวลา ๑๔.๐๕ น.

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานจะแจ้งให้ที่ประชุมเพื่อทราบ

ประธาน

ด้วยมีส่วนราชการ/ภาคเอกชน/ผู้ประกอบการอาชีพเลี้ยงปลาในกระชัง ได้ยื่นความประสงค์ ขออนุญาตก่อสร้างอาคารหรือสิ่งล่วงล้ำลำน้ำในเขตพื้นที่จังหวัดสระบุรี เพื่อให้ คณะกรรมการฯ พิจารณาให้ข้อเสนอแนะ รวมทั้งให้ความเห็นชอบ ซึ่งเป็นไปตามข้อ ๒ แห่งกฎกระทรวง ฉบับที่ ๖๓ (พ.ศ. ๒๕๓๗) ออกตามความในพระราชบัญญัติการเดินเรือ ในน่านน้ำไทย พระพุทธศักราช ๒๔๕๖

ดังนั้น จังหวัดจึงได้เชิญคณะกรรมการฯ และผู้ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมฯ ในวันนี้

มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมฯ ครั้งที่ ๓/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๙

ฝ่ายเลขานุการฯ

การประชุมคณะกรรมการฯ พิจารณาให้ความเห็นชอบการขออนุญาตก่อสร้างอาคาร หรือสิ่งล่วงล้ำลำน้ำ ฝ่ายเลขานุการฯ ได้จัดทำรายงานการประชุมฯ รวมทั้งสิ้น ๙ หน้า ซึ่งฝ่ายเลขานุการฯ ได้ส่งรายงานการประชุมฯ ให้คณะกรรมการฯ ตรวจสอบและรับรอง รายงานการประชุมเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๙

จึงเรียนที่ประชุมเพื่อทราบ

มติที่ประชุม

ทราบ รับรองรายงานการประชุมฯ

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเพื่อพิจารณา

๓.๑ ขออนุญาตก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำป่าสัก บริเวณวัดท่าสี่โพธิ์เหนือ หมู่ที่ ๓ ตำบลท่าตูม อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี ของสำนักงานโยธาธิการและผังเมือง จังหวัดสระบุรี

ฝ่ายเลขฯ

ฝ่ายเลขฯ ได้แจ้งประสานส่วนราชการที่เกี่ยวข้องให้ตรวจสอบผลกระทบทั้ง ๓ ด้าน ในการก่อสร้างอาคารหรือสิ่งล่วงล้ำลำน้ำในเขตพื้นที่จังหวัดสระบุรี โดยส่วนราชการ ที่เกี่ยวข้องมีความเห็น ดังนี้

สำนักงานจังหวัด

สระบุรี

การก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำป่าสัก บริเวณวัดท่าสี่โพธิ์เหนือ บริเวณหมู่ที่ ๓ ตำบลบ้านป่า อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี เป็นโครงการซึ่งบรรจุในแผนพัฒนาจังหวัดเพื่อ ขอบรับการสนับสนุนงบประมาณจากกรมโยธาธิการและผังเมือง เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหา ความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่อันเกิดจากการพังทลายของแนวตลิ่ง จึงไม่ขัดต่อ แผนพัฒนาจังหวัด

สำนักงานโยธาธิการ

และผังเมืองจังหวัด

สระบุรี

การก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำป่าสัก บริเวณวัดท่าสี่โพธิ์เหนือ หมู่ที่ ๓ ตำบล บ้านป่า อำเภอแก่งคอย อยู่ในพื้นที่บังคับใช้กฎกระทรวง ผังเมืองรวมจังหวัดสระบุรี (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๘ (ประกาศเมื่อวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๕๘) ในที่ดินประเภทชนบทและปศุสัตว์ (สีเขียวมีกรอบเส้นทแยงสีฟ้า) บริเวณหมายเลข ๗.๒ ซึ่งการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งถือว่าเป็น การก่อสร้างด้านสาธารณูปโภคไม่เป็นอุปสรรคต่อด้านการผังเมืองและไม่ขัดต่อข้อกำหนด การใช้ประโยชน์ที่ดินตามกฎหมายผังเมืองรวมฯ

สำนักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
จังหวัดสระบุรี

การก่อสร้างเขื่อนบริเวณนี้มีความยาวประมาณ ๗๐๐ เมตร โดยการก่อสร้างเขื่อนบริเวณดังกล่าวจะก่อสร้างตามโค้งน้ำซึ่งปัจจุบันมีสภาพเป็นชุมชน ด้านล่างเป็นฐานหินขนาดใหญ่ ซึ่งในการออกแบบก่อสร้างซึ่งดำเนินการโดยกรมโยธาธิการและผังเมือง อาจใช้แผนที่ทางอากาศในการออกแบบ โดยบริเวณดังกล่าวไม่เหมาะสมที่จะก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง โดยบริเวณที่เหมาะสมจะเป็นบริเวณด้านก่อนถึงโค้งน้ำทางด้านโรงเรียนวันท่าสโพอธิเหนือ ซึ่งมีกาสไลด์ของดินบริเวณตลิ่ง ประกอบกับการก่อสร้างเขื่อนดังกล่าวถ้าดูจากแบบก่อสร้างมีการแบ่งการก่อสร้างออกเป็นช่วงๆ ไม่ติดต่อกันตลอดความยาวของเขื่อน ๗๐๐ เมตร เพราะฉะนั้น ในการขออนุญาตต้องแบ่งการขออนุญาตออกเป็นแต่ละช่วงในการก่อสร้างเขื่อนตามลักษณะการอนุญาตของกรมเจ้าท่าหรือไม่

สำนักงานโยธาธิการ
และผังเมืองจังหวัด
สระบุรี

ประเด็นที่ ๑ ในการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งที่ดินบริเวณด้านหลังเขื่อนอาจไม่ใช่เจ้าของที่ดินรายเดียว ยกเว้นพื้นที่วัดซึ่งอาจจะเป็นเจ้าของรายเดียว โดยเฉพาะพื้นที่ของเอกชนที่ผ่านมามีเจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดินหลายแปลง

ประเด็นที่ ๒ สำหรับโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณมาดำเนินการก่อสร้างในบริเวณดังกล่าว องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ได้เสนอเรื่องผ่านสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสระบุรี โดยสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสระบุรีได้เสนอโครงการดังกล่าวบรรจุในแผนพัฒนาจังหวัดสระบุรีในส่วนของ การขอรับการจัดสรรงบประมาณจากกรมโยธาธิการและผังเมือง พร้อมทั้งจัดส่งรายละเอียดที่เกี่ยวข้องขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกรมโยธาธิการและผังเมือง

ประเด็นที่ ๓ การออกแบบก่อสร้างได้มีการสำรวจโดยการลงพื้นที่สำรวจลักษณะลำน้ำเจาะตรวจสอบลักษณะชั้นดิน (Boring test) เพื่อกำหนดลักษณะฐานรากของเขื่อนป้องกันตลิ่ง จึงเรียนที่ประชุมฯ เพื่อทราบ

สำนักงานโยธาธิการ
และผังเมืองจังหวัด
สระบุรี (ช่างควบคุม
งาน)

การก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งบริเวณดังกล่าวมีความยาวตลอดแนวเขื่อน ๗๐๐ เมตร ซึ่งจะมีบางช่วงที่มีการวางท่อสูบน้ำด้วยพลังงานไฟฟ้าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งมีระยะความกว้างประมาณ ๒ เมตร และมีบางช่วงเป็นหิน ซึ่งมีความจำเป็นที่จะต้องเว้นช่วงในการก่อสร้าง โดยในการเว้นช่วงแต่ละจุดมีการเว้นช่วงระยะความกว้างเพียงเล็กน้อยเท่านั้น จึงถือว่าการก่อสร้างเป็นการก่อสร้างเชื่อมต่อกันไป

ประธาน

เพราะฉะนั้น ในการก่อสร้างเขื่อนจึงไม่ใช้การเว้นช่วงในระยะที่กว้างมากเนื่องจากบริเวณที่เว้นเป็นแนวการวางท่อ และแนวหินซึ่งไม่มีความจำเป็นในการก่อสร้างและไม่ส่งผลกระทบต่อความแข็งแรงของเขื่อนป้องกันตลิ่ง

องค์การบริหาร
ส่วนตำบลท่าตูม

บริเวณดังกล่าวมีสถานีราชการในพื้นที่ได้แก่โรงเรียน สถานีอนามัย และชุมชนบางส่วน โดยบริเวณใกล้เคียงเป็นแนวถนนเกือบตลอดทั้งแนว โดยแนวท่อสูบน้ำที่อยู่บริเวณริมตลิ่งมีความกว้างประมาณ ๒ เมตร ซึ่งเมื่อดำเนินการก่อสร้างจะเชื่อมต่อกับแนวสันเขื่อน และมีห้องน้ำซึ่งก่อสร้างเลยบริเวณแนวเขตถนนออกไป จำนวน ๑ จุด

ทั้งนี้ โครงการดังกล่าวเป็นความต้องการของชุมชน และองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตูม ไม่มีงบประมาณและศักยภาพเพียงพอที่จะดำเนินการได้จึงได้เสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณมาที่สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสระบุรี

/ประธาน...

ประธาน ในส่วนของห้องน้ำในบริเวณดังกล่าว ขอให้องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตูม ประสานกับเจ้าของให้ดำเนินการรื้อถอนออกเนื่องจากไม่เหมาะสมเพราะก่อสร้างอยู่บริเวณ เขตลำน้ำ

สำนักงานเจ้าท่า ห้องน้ำดังกล่าวจะมีความผิดตาม พ.ร.บ. มาตรา ๑๑๙ ซึ่งห้ามทิ้งสิ่งปฏิกูลลงใน ภูมิภาค สาขาลพบุรี แม่น้ำลำคลอง โดยมีโทษปรับ เพราะฉะนั้น ขอให้องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตูมดำเนินการ รื้อถอนและเก็บกู้ซากออกจากพื้นที่ทั้งหมด

องค์การบริหารส่วน กรณีการรื้อถอนห้องน้ำ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตูมจะประสานเจ้าของให้เร่งรัด ตำบลท่าตูม การรื้อถอนออกทั้งหมด

สำนักงานจังหวัด จากการตรวจสอบพื้นที่ดำเนินการก่อสร้าง บริเวณแนวก่อสร้างเขื่อนจะมีบ้าน สระบุรี ของประชาชนซึ่งก่อสร้างอยู่บริเวณแนวถนนเช่นเดียวกับห้องน้ำแต่อยู่ด้านหลังหลักเขตของ กรมเจ้าท่า กรณีนี้จะต้องดำเนินการอย่างไร

สำนักงานเจ้าท่า หลักเขตของกรมเจ้าท่า ในขณะที่ดำเนินการปักเป็นไปตามนโยบายของกรมฯ ภูมิภาค สาขาลพบุรี ซึ่งปัจจุบันมีกฎหมายรองรับแล้วซึ่งต้องปักคู่กับหลักกรรมสิทธิ์ที่ดินลงไปทางด้านแม่น้ำ ซึ่ง เดิมเป็นการปักหลักเขตเพื่อแสดงให้ประชาชนรับทราบว่าไม่ให้ก่อสร้างหรือดำเนินการใดๆ เกินจากแนวหลักเขตดังกล่าวโดยขณะที่ดำเนินการปักหลักเขตไม่สามารถดำเนินการ ตรวจสอบหลักกรรมสิทธิ์ที่ดินทุกแปลงได้ เพราะฉะนั้น เพื่อให้การดำเนินการถูกต้องให้ดู หลักแนวเขตกรรมสิทธิ์ที่ดินของเจ้าของโฉนดเป็นหลัก สำหรับกรณีที่เป็นที่สาธารณะและมีการก่อสร้างถนน ให้ปักหลักเขตบริเวณแนวเขตถนนลงทางด้านลำน้ำ

ประธาน เมื่อได้รับงบประมาณเพื่อดำเนินการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งแล้วเป็นไปได้ หรือไม่ว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะดำเนินการก่อสร้างถนนตลอดแนวเขตโดยไม่รู้กล้า พื้นที่ลำน้ำ เพื่อเป็นแนวป้องกันการบุกรุกเขตลำน้ำของประชาชน ประเด็นนี้ขอให้องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น ช่วยตรวจสอบในรายละเอียดในลำดับต่อไป

สำนักงาน ขอให้บันทึกเป็นข้อสังเกตเพิ่มเติมกรณีการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งบริเวณโค้งน้ำ ทรัพยากรธรรมชาติ ด้านต่อจากสถานีอนามัย ซึ่งมีลักษณะเป็นฐานหินซึ่งในกระบวนการก่อสร้างไม่แน่ใจว่าจะมี และสิ่งแวดล้อม การตอกเสาเข็มหรือไม่ซึ่งหากดำเนินการจะมีผลกระทบต่อระบบนิเวศใต้น้ำบริเวณนั้น จังหวัดสระบุรี ประกอบกับภูมิทัศน์บริเวณสองฝั่งลำน้ำมีความสวยงาม มีลักษณะเป็นหน้าผา

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาร่วมกัน และมีมติเห็นชอบให้ดำเนินการก่อสร้างเขื่อนป้องกัน ตลิ่งริมแม่น้ำป่าสัก บริเวณวัดท่าสี่โพธิ์เหนือ หมู่ที่ ๓ ตำบลท่าตูม อำเภอแก่งคอย จังหวัด สระบุรี ของสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสระบุรี

๓.๒ ขออนุญาตก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำป่าสักบริเวณวัดซุง (ต่อเนื่องเขื่อนเดิม) หมู่ที่ ๔ ตำบลเมืองเก่า อำเภอเสนาห์ จังหวัดสระบุรี ของสำนักงานโยธาธิการและ ผังเมืองจังหวัดสระบุรี

- ช่วงที่ ๑ ความยาววัดตามสันเขื่อน ๔๕๐ เมตร (เหนือเขื่อนเดิม)

- ช่วงที่ ๒ ความยาววัดตามสันเขื่อน ๒๙๒ เมตร (ต่อเนื่องจากเขื่อนเดิมซึ่งมี ความยาว ๕๓๘ เมตร)

สำนักงานจังหวัด
สระบุรี

การก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำป่าสักบริเวณวัดซุง (ต่อเนื่องเขื่อนเดิม) หมู่ที่ ๔ ตำบลเมืองเก่า อำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี เป็นโครงการซึ่งบรรจุในแผนพัฒนาจังหวัดเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกรมโยธาธิการและผังเมือง เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่อันเกิดจากการพังทลายของแนวตลิ่ง จึงไม่ขัดต่อแผนพัฒนาจังหวัด

สำนักงานโยธาธิการ
และผังเมืองจังหวัด
สระบุรี

การก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำป่าสัก บริเวณวัดซุง (ต่อเนื่องเขื่อนเดิม) หมู่ที่ ๔ ตำบลเมืองเก่า อำเภอเสาไห้ อยู่ในพื้นที่บังคับใช้กฎกระทรวงผังเมืองรวมจังหวัดสระบุรี (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๘ (ประกาศเมื่อวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๕๘) ในที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู) หมายเลข ๑.๑๒ ซึ่งการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งถือว่าการก่อสร้างด้านสาธารณูปโภคไม่เป็นอุปสรรคต่อต้านการผังเมืองและไม่ขัดต่อข้อกำหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินตามกฎกระทรวงผังเมืองรวมฯ

สำนักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
จังหวัดสระบุรี

การก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งบริเวณดังกล่าวเป็นลักษณะของการก่อสร้างต่อเชื่อมกับเขื่อนป้องกันตลิ่งเดิมโดยแบ่งเป็น ๒ ช่วง ด้านเหนือจากเขื่อนเดิม และต่อเชื่อมกับท้ายเขื่อนเดิมซึ่งเป็นโค้งน้ำ ซึ่งมีความเหมาะสมและมีความจำเป็นกับการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งเพื่อป้องกันการพังทลายของตลิ่งริมน้ำบริเวณดังกล่าวเนื่องจากเป็นเขตชุมชนและโบราณสถาน ทั้งนี้ ในการขออนุญาตควรแบ่งออกเป็น ๒ คำขอ เนื่องจากมีเขื่อนป้องกันตลิ่งซึ่งได้รับการอนุญาตให้ก่อสร้างเดิมกั้นอยู่บริเวณตรงกลางจึงทำให้มีการแบ่งการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งฯ ออกเป็น ๒ ช่วงอย่างชัดเจน

สำนักงานโยธาธิการ
และผังเมืองจังหวัด
สระบุรี

การออกแบบก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งของสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสระบุรี จะออกแบบยาวตลอดแนวเขตที่มีความจำเป็นที่ต้องดำเนินการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง แต่เมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณจะได้รับการจัดสรรงบประมาณมาเป็นช่วงๆ เพราะฉะนั้น จะต้องดำเนินการก่อสร้างในบริเวณที่มีความเสี่ยงสูงเป็นลำดับแรก ซึ่งอาจทำให้มีการแบ่งช่วงการก่อสร้างตามที่สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสระบุรีได้ให้ข้อสังเกตในประเด็นนี้ คือได้มีการก่อสร้างบริเวณตรงกลางก่อน และจึงมีการก่อสร้างในส่วนหัว และท้ายเขื่อนภายหลัง

ประธาน

กรณีนี้จำเป็นต้องขอแยกออกเป็น ๒ ช่วงหรือไม่ หรือสามารถขออนุญาตในคราวเดียวกันได้ทั้งหมดเนื่องจากเป็นการก่อสร้างภายใต้โครงการเดียวกัน

สำนักงานเจ้าท่า
ภูมิภาค สาขาสุพรรณบุรี

การก่อสร้างเขื่อนบริเวณนี้เดิมได้รับการจัดสรรงบประมาณเพื่อก่อสร้างเขื่อนบริเวณตรงกลางของแนวสันเขื่อนเรียบร้อยแล้ว และในครั้งนี้จะดำเนินการก่อสร้างเขื่อนบริเวณด้านหัวเขื่อน และท้ายเขื่อน จึงถือเป็นการแบ่งจุดในการก่อสร้าง เพราะฉะนั้น ในส่วนนี้ขอให้สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสระบุรีเพิ่มแบบคำขอ (ท.๒๘) อีกจำนวน ๑ คำขอ โดยจะได้รับการขออนุญาตในการก่อสร้างออกเป็น ๒ ช่วง โดยระบุรายละเอียดแต่ละจุดให้ชัดเจนว่าอยู่บริเวณใด

เทศบาลตำบล
เมืองเก่า

พื้นที่บริเวณที่จะดำเนินการก่อสร้างเขื่อนในปัจจุบันได้เกิดการพังทลายของแนวตลิ่งเข้าไปใกล้กับบริเวณบ้านเรือนของประชาชน โดยประชาชนในพื้นที่กลัวบ้านจะพังซึ่งขณะนี้ได้มีการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งเพื่อป้องกันการพังทลายบริเวณวัดซึ่งมีเจดีย์เก่าซึ่งเป็นโบราณสถานที่มีความสำคัญซึ่งเป็นการก่อสร้างบริเวณตรงกลางของแนวเขื่อนทั้งหมด

มติที่ประชุม

ที่ประชุมได้พิจารณาร่วมกันและมีมติเห็นชอบให้ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำป่าสักบริเวณวัดซ่ง (ต่อเนื่องเขื่อนเดิม) หมู่ที่ ๔ ตำบลเมืองเก่า อำเภอเสนาให้ จังหวัดสระบุรี ของสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสระบุรี

- ช่วงที่ ๑ ความยาววัดตามสันเขื่อน ๔๕๐ เมตร (เหนือเขื่อนเดิม)

- ช่วงที่ ๒ ความยาววัดตามสันเขื่อน ๒๙๒ เมตร (ต่อเนื่องจากเขื่อนเดิมซึ่งมีความยาว ๕๓๘ เมตร)

๓.๓ ขออนุญาตปลูกสร้างกระชังเลี้ยงปลาบริเวณริมแม่น้ำป่าสัก หมู่ที่ ๘ ตำบลบ้านป่า อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี ของผู้ประกอบการอาชีพเลี้ยงปลาในกระชัง จำนวน ๘ ราย (๑. นายศักดิ์ชัย ขาลี , ๒. นายวุฒิชัย โกจันทิก , ๓. นางอนงค์ โกจันทิก , ๔. นางทองเนื้อ ขุนวิแจ่ม , ๕. นางจำเนียร โกจันทิก , ๖. นายวิโรจน์ ศรีลานันท์ , ๗. นายสมาน พรหมลี , ๘. นางสาวอินทิรา ขาลี และ ๙. นางสาวพัชชา จันทานิจ)

สำนักงานจังหวัด
สระบุรี

การขออนุญาตเลี้ยงปลาในกระชังริมแม่น้ำป่าสัก เป็นการดำเนินการซึ่งสอดคล้องตามกลยุทธ์การดำเนินการตามประเด็นยุทธศาสตร์ของจังหวัด ในการเพิ่มประสิทธิภาพผลิตผลเกษตรปลอดภัยอาหารปลอดภัย และผลิตภัณฑ์ชุมชนที่มีมาตรฐาน ประกอบกับเป็นการสร้างอาชีพและสร้างรายได้ให้แก่ผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำบริเวณพื้นที่ริมแม่น้ำป่าสัก จึงไม่ขัดต่อแผนพัฒนาจังหวัด แต่ทั้งนี้ขอให้องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านป่าซึ่งเป็นพื้นที่ขออนุญาต กำกับดูแลการก่อสร้างและการเลี้ยงปลาในกระชังให้เป็นไปตามกฎหมายระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัดทั้งในส่วนของการขออนุญาตเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำการจับสัตว์น้ำ รวมทั้งการจ่ายค่าตอบแทนตามกฎหมายกระทรวง

สำนักงานโยธาธิการ
และผังเมืองจังหวัด
สระบุรี

กรณีการขออนุญาตเลี้ยงปลากระชังของผู้ประกอบการอาชีพเลี้ยงปลาในกระชังในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านป่า อำเภอแก่งคอย แล้วพบว่า บริเวณดังกล่าวอยู่ในเขตบังคับใช้กฎกระทรวงผังเมืองรวมจังหวัดสระบุรี (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๘ (บังคับใช้เมื่อวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๕๘) อยู่ในที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) บริเวณหมายเลข ๔.๔ โดยมีข้อกำหนด การใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อเกษตรกรรมหรือเกี่ยวข้องกับเกษตรกรรม การอยู่อาศัย พาณิชยกรรม สถาบันการศึกษา สถาบันศาสนา สถาบันราชการ การสาธารณสุขและสาธารณูปการ พบว่า เลี้ยงปลากระชังในแม่น้ำป่าสัก ตำบลบ้านป่า อำเภอแก่งคอย อาจส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมของน้ำได้ ซึ่งไม่สอดคล้องกับนโยบายและมาตรการเพื่อการคมนาคมทางน้ำของผังเมืองรวมจังหวัดสระบุรี พ.ศ.๒๕๕๘

/สำนักงาน...

สำนักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
จังหวัดสระบุรี

จากการตรวจสอบแพเลี้ยงปลากระชังบริเวณ ๕๗/๒ หมู่ที่ ๘ จำนวน ๕ ราย โดยผู้เลี้ยงปลาบอบหมายให้นายพงษ์ศักดิ์ ขาลี เป็นผู้นำตรวจ และบริเวณ ๖๙/๑ หมู่ที่ ๘ จำนวน ๙ ราย โดยบอบหมายให้นายวินัย โกจันทึก เป็นผู้นำตรวจ ซึ่งมีการก่อสร้างและผูกแพเลี้ยงปลาไว้ก่อนแล้ว การผูกแพลักษณะติดต่อกัน เพื่อใช้เป็นทางเดินในการดูแลให้อาหารปลา โดยมีการเลี้ยงปลาชนิดอื่นนอกจากปลานิลและปลาตะกิม ปิละ ๒ รอบการเลี้ยง โดยให้ข้อเสนอแนะกับผู้ประกอบการเลี้ยงปลาในกระชังดังนี้

๑. ผู้ประกอบการสมควรผูกแพเลี้ยงปลาให้ชิดแนวตลิ่งที่ดินที่แสดงขออนุญาต เพื่อไม่ให้กีดขวางทางน้ำ และการไหลของน้ำ

๒. ผู้ประกอบการสมควรผูกเชื่อมโยงแพกระชังปลาเข้ากับเสาหลัก/ต้นไม้ริมตลิ่งที่ดินที่แสดงขออนุญาต โดยไม่มีการโยงเชือกผูกแพข้ามไปผูกกับฝั่งตรงข้ามอันจะกีดขวางการใช้ประโยชน์ในลำน้ำด้านอื่น

๓. ผู้ประกอบการสมควรมีการจัดการน้ำเสียที่เกิดจากการขำแหละปลาบนตลิ่งโดยรวบรวมน้ำเสียที่เกิดขึ้นไปใช้ประโยชน์/บำบัด ไม่ให้ไหลลงแม่น้ำป่าสักโดยตรง

โดยผู้ประกอบการรับจะดำเนินการตามความเห็นและข้อเสนอแนะดังกล่าว ซึ่งไม่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมรุนแรงแต่อย่างใด

ประธาน

จากข้อสังเกตของสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสระบุรี และภาพถ่ายของคณะกรรมการฯ ที่ลงตรวจสอบพื้นที่จะเห็นได้ว่ากระชังปลาอยู่บริเวณกลางแม่น้ำซึ่งจะส่งผลกระทบต่อกีดขวางทางน้ำ ประกอบกับการโยงเชือกข้ามลำน้ำจะกีดขวางการสัญจรไปมาในบริเวณแม่น้ำ รวมถึงน้ำเสียที่เกิดจากการขำแหละปลาที่จะไหลลงสู่แม่น้ำ เพราะฉะนั้น ขอให้องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านป่าดูแลไม่ให้เกิดผลกระทบต่อแม่น้ำ รวมถึงการเก็บค่าตอบแทนตามกฎหมายกระทรวง

องค์การบริหารส่วน
ตำบลบ้านป่า

สำหรับการเก็บค่าธรรมเนียมรายเก่าที่ได้รับอนุญาตไป จำนวน ๒๘ ราย ถึงขณะนี้ยังไม่มีกรจ่ายค่าตอบแทนตามกฎหมายกระทรวง ส่วนรายใหม่ที่ขออนุญาต จำนวน ๙ ราย ยังไม่ทราบว่าจ่ายหรือไม่

ซึ่งตามกฎหมายใหม่ที่กำลังจะมีผลบังคับใช้ไม่ให้มีการเรียกเก็บค่าตอบแทนย้อนหลัง สำหรับประเด็นนี้ขอทราบรายละเอียดจากสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาค สาขาสระบุรี เพื่อใช้ประกอบการดำเนินการในลำดับต่อไป

สำนักงานเจ้าท่า
ภูมิภาค สาขาสระบุรี

ค่าตอบแทนที่ได้มีการขออนุญาตในช่วงปี พ.ศ. ๒๕๕๖ – ๒๕๕๗ พຽງนี้สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาค สาขาสระบุรี จะได้เข้าร่วมประชุมกับกรมเจ้าท่า เกี่ยวกับกฎหมายใหม่ที่จะมีผลบังคับใช้และแนวทางปฏิบัติ รวมถึงคำสั่งศาล ๓/๒๕๖๐ ที่คณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติได้ประกาศออกมา ซึ่งปัญหานี้ผู้ที่ยื่นคำขอตั้งแต่วันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ – ปัจจุบัน และยังไม่ได้นำดำเนินการก่อสร้าง จะต้องใช้บทบังคับของกฎหมายใหม่แต่ใช้กฎกระทรวงฉบับที่ ๖๓ สำหรับการอ้างอิงในการปฏิบัติไปพรากก่อน จนกว่าจะร่างกฎกระทรวงออกมารองรับกับกฎหมาย พ.ร.บ. ฉบับที่ ๑๗ โดยในส่วนของกระชังปลา กฎหมายใหม่ที่บังคับใช้ผู้ที่ขออนุญาตไม่ต้องเสียค่าตอบแทนใดๆ ทั้งสิ้น เฉพาะในส่วนของกระชังเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ณ ปัจจุบันการเสียค่าตอบแทนตารางเมตรละ ๕๐ บาท ไม่ต้องเสียแล้ว

/แต่กรณี...

แต่กรณีที่มีการก่อสร้างก่อนตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๓๗ - วันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ โดยการเก็บค่าตอบแทนในส่วนของกระชังปลาจะได้นำไปหาหรือในที่ประชุมกรมเจ้าท่า ว่าจะมีแนวทางในการดำเนินการอย่างไร และคำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ จะมีผลย้อนหลังไปถึงกลุ่มผู้เลี้ยงสัตว์น้ำกลุ่มที่ได้รับอนุญาตแล้วแต่ไม่ยอมจ่ายค่าตอบแทนตามกฎหมายฉบับที่ ๖๔ หรือไม่

สำนักงานประมง
จังหวัดสระบุรี

สำหรับสำนักงานประมง ยังไม่มีระเบียบหรือกฎหมายในส่วนของการเก็บค่าตอบแทนออกมาชัดเจน มีเพียงพระราชกำหนดการประมง พ.ศ.๒๕๑๘ โดยมีการกำหนดค่าธรรมเนียมของผู้เลี้ยงปลาในกระชัง ตารางเมตรละ ๕ บาท ต่อปี โดยในส่วนนี้มีกฎกระทรวงกำหนดออกมาแล้วทำให้ใครเป็นผู้ขออนุญาต โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรืออำเภอ ต้องเป็นผู้อนุญาต ซึ่งประเด็นนี้ต้องรอระเบียบที่จะออกมาก่อน โดยขณะนี้ผู้ประกอบการเลี้ยงปลาในกระชังแม่น้ำป่าสักประมาณ ๑๕๔ ราย ในพื้นที่จังหวัดสระบุรีและผู้ขออนุญาตในวันที่เป็นผู้เลี้ยงรายเดิมแต่เพิ่มจำนวนกระชังปลา โดยปัจจุบันระเบียบของกรมประมงยังไม่ได้มีการกำหนดออกมาว่าต้องดำเนินการอย่างไร ซึ่งผู้ประกอบการที่ได้รับอนุญาตไปแล้วได้มีการขออนุญาตให้เลี้ยงต่อไปจนกว่าจะมีการกำหนดระเบียบและแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนตามพระราชกำหนดที่กำหนดออกมา

ประธาน

ขอให้สำนักงานประมงจังหวัดสระบุรีซึ่งเป็นเจ้าพนักงานตาม พ.ร.บ. ประกอบกับกฎหมายใหม่ของประมงค่อนข้างจะเข้มงวด ดังนั้น ขอให้สำนักงานประมงจังหวัดสระบุรีประสานผู้เลี้ยงปลาในกระชังดำเนินการจัดระเบียบกระชังปลาให้เรียบร้อย

สำนักงานเจ้าท่า
ภูมิภาค สาขาลพบุรี

ประเด็นที่ ๑ ขอให้ชักลากกระชังปลาเข้ามาให้ชิดแนวตลิ่งให้มากที่สุด
ประเด็นที่ ๒ การโยงเชือกข้ามฝั่ง ตามมาตร ๑๗๖ ห้ามมิให้ตัวผูกยึดหรือเชือกข้ามฝั่งเนื่องจากจะทำให้เกิดอันตราย โดยกรณีนี้เคยมีปัญหาเกิดที่บริเวณอำเภอเสาไห้ มีการชิงเชือกข้ามฝั่งและมีผู้นำเจสสิกมาขับขึ้นในบริเวณแม่น้ำไม่ไปโดนเชือกดังกล่าวและมีการแจ้งความ โดยสำนักงานเจ้าท่าได้ดำเนินการเปรียบเทียบปรับ เพราะฉะนั้น ขอให้องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านป่า ตรวจสอบไม่ให้มีการชิงเชือกข้ามลำน้ำ และไม่ให้เกิดผูกติดกับต้นไม้ใหญ่ เพราะหากเกิดกระแสน้ำแรงจะมีส่วนดึงให้ต้นไม้ใหญ่ล้มและทำให้ตลิ่งพัง

สำนักงานโยธาธิการ
และผังเมืองจังหวัด
สระบุรี

มีประเด็นข้อห่วงใยคือตามรูปแบบการก่อสร้างกระชังปลาเดิมมีการปักเสาหลักคอนกรีต เพราะฉะนั้น กรณีมีการย้ายกระชังปลาขอให้มีการถอนหลักเดิมออกด้วย

สำนักงานเจ้าท่า
ภูมิภาค สาขาลพบุรี

กรณีที่มีการปักหลักลงไปแม่น้ำ หลักถือเป็นสิ่งล่อล้าลำน้ำ เพราะฉะนั้นการก่อสร้างกระชังอย่าปักหลักโยงยึด ไม่ว่าจะเป็ โป๊ะ แพ หากมีการปักหลักโยงยึดถือว่าเป็นสิ่งล่อล้าลำน้ำซึ่งจะต้องนำเข้าสู่กระบวนการพิจารณาอีกส่วนหนึ่งซึ่งต้องมีวิศวกรรับรอง

สำนักงานจังหวัด
สระบุรี

ขอหารือที่ประชุมฯ จากประเด็นข้อสังเกตทั้งหมดที่ส่วนราชการต่างๆ ได้นำเสนอเป็นประเด็นข้อสังเกตเดิมทั้งหมดที่เคยให้ผู้ประกอบการกระชังปลาดำเนินการปรับแก้ไข แต่จากการตรวจพื้นที่เพื่อขออนุญาตเพิ่มเติมพบว่าการดำเนินการทุกอย่างของผู้ประกอบการยังเป็นเหมือนเดิมยังไม่ได้มีการแก้ไขตามมติคณะกรรมการฯ กรณีนี้จะมีแนวทางหรือวิธีการอย่างไรเพื่อจะแก้ไขในส่วนนี้

ประธาน

จากประเด็นข้อสังเกตทั้งหมด

๑. ขอให้สำนักงานประมงจังหวัดสระบุรีร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ ลงไปเน้นย้ำและชี้แจงทำความเข้าใจกับผู้เลี้ยงปลาในกระชังในการปรับแก้รายละเอียดการดำเนินการให้เป็นไปตามข้อสังเกตของคณะกรรมการฯ

๒. กรณีผู้เลี้ยงปลาในกระชัง ไปยื่นขอรับใบอนุญาตกับสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาลพบุรี ขอให้ตรวจสอบหากยังไม่ดำเนินการปรับแก้ตามข้อสังเกตของคณะกรรมการฯ ขอให้ไม่ออกใบอนุญาตให้ผู้ประกอบการ

มติที่ประชุมฯ

ที่ประชุมได้พิจารณาร่วมกันและมีมติอนุญาตให้ปลูกสร้างกระชังปลา โดยให้ผู้เลี้ยงปลาในกระชังดำเนินการแก้ไขรายละเอียดให้เป็นไปตามข้อสังเกตของคณะกรรมการฯ

๓.๔ ขออนุญาตปลูกสร้างสิ่งล่วงล้ำลำน้ำ (ประเภทโรงสูบน้ำ) บริเวณริมแม่น้ำป่าสัก ตำบลคำพราน อำเภอวังม่วง จังหวัดสระบุรี ของบริษัท น้ำตาลสระบุรี จำกัด

สำนักงานจังหวัด
สระบุรี

การก่อสร้างดังกล่าวเป็นการดำเนินการซึ่งสนับสนุนและเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานของผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรมในพื้นที่ ซึ่งสอดคล้องตามยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดสระบุรี จึงไม่ขัดต่อแผนพัฒนาจังหวัด

ทั้งนี้ มีข้อสังเกตเพิ่มเติมเกี่ยวกับการดำเนินการก่อสร้างดังกล่าวฯ ขอให้บริษัทผู้ยื่นขออนุญาตคำนึงถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับประชาชน และชุมชนที่อยู่บริเวณริมแม่น้ำป่าสัก และชุมชนซึ่งอยู่บริเวณท้ายน้ำ ซึ่งเป็นผลจากการสูบน้ำจากแม่น้ำป่าสัก เนื่องจากคาดการณ์ว่า ในอนาคตปริมาณน้ำในแม่น้ำป่าสักจะลดลง ประกอบกับปริมาณน้ำในเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ที่จะปล่อยลงมาในแม่น้ำป่าสักจะมีปริมาณน้อย จึงขอให้บริษัทปฏิบัติตามข้อสั่งการเกี่ยวกับปริมาณการสูบน้ำของหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัดต่อไป เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบกับประชาชน และชุมชนในภาพรวมของจังหวัดสระบุรี

สำนักงานโยธาธิการ
และผังเมืองจังหวัด
สระบุรี

กรณีบริษัท น้ำตาลสระบุรี จำกัด ขออนุญาตก่อสร้างอาคารโรงสูบน้ำบริเวณตำบลคำพราน อำเภอวังม่วง ปัจจุบันบริเวณดังกล่าวอยู่ในเขตผังเมืองรวมจังหวัดสระบุรี (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๘ (บังคับใช้เมื่อวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๕๘) อยู่ในบริเวณที่ดินประเภทชนบทและปศุสัตว์ (สีเขียวมีกรอบทแยงสีม่วงอ่อน) บริเวณหมายเลข ๗.๒ โดยมีข้อกำหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการปศุสัตว์หรือเกี่ยวข้องกับปศุสัตว์ เกษตรกรรมหรือที่เกี่ยวข้องกับเกษตรกรรม การอยู่อาศัย พาณิชยกรรม สถาบันการศึกษา สถาบันศาสนา สถาบันราชการ การสาธารณสุขปศุสัตว์ และสาธารณสุขการ สำหรับการให้ประโยชน์ที่ดินบริเวณริมฝั่งแม่น้ำ ลำคลอง หรือแหล่งน้ำสาธารณะ ให้มีที่ว่างตามแนวนานริมน้ำตามสภาพธรรมชาติของแม่น้ำลำคลอง ไม่น้อยกว่า ๖ เมตร เว้นแต่เป็นการก่อสร้างเพื่อคมนาคมทางน้ำหรือการสาธารณสุขปศุสัตว์ สำหรับกรณีการก่อสร้างอาคารสูบน้ำและแนวท่อสูบน้ำ จากการตรวจสอบเอกสารและแบบก่อสร้างอาคารสูบน้ำพบว่า ไม่อยู่ในบริเวณที่กำหนดให้เป็นที่ว่างตามผังเมืองรวมฯ ซึ่งไม่เป็นอุปสรรคต่อการผังเมืองและไม่ขัดต่อข้อกำหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินตามกฎหมายกระทรวงฯ ดังกล่าว

/สำนักงาน...

สำนักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
จังหวัดสระบุรี

จากการตรวจสอบพื้นที่และข้อมูลที่ได้จากผู้แทนบริษัทฯ (ผู้นำตรวจ) การก่อสร้าง
โรงสูบน้ำดังกล่าวอาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เมื่อมีการก่อสร้างแล้วเสร็จ และใช้งานซึ่ง
ต้องมีมาตรการป้องกันแก้ไขที่เพียงพอ ดังนี้

๑. การปรับเปลี่ยนแบบแปลนการก่อสร้างจากการวางท่อผ่านทางสาธารณประโยชน์
(สำเนาโฉนดที่ดินแนบ) เป็นอาคารสูบน้ำและอาคารวางท่อส่งน้ำอาจทำให้การใช้ประโยชน์
ทางสาธารณะ ซึ่งเป็นวัตถุประสงค์ของการใช้ที่ดินเสียไป

๒. การเพิ่มปริมาณการสูบน้ำจากประมาณเดือนละ ๑๘,๐๐๐ ลบ.ม. เพิ่มขึ้นเป็นเดือน
ละ ๒๐๐,๐๐๐ ลบ.ม. โดยไม่มีสถานที่สำรองน้ำดิบสำหรับใช้ในช่่วงฤดูแล้งจะมีผลต่อการรักษา
คุณภาพน้ำในแม่น้ำป่าสักอย่างรุนแรงเนื่องจากไม่มีน้ำเพื่อเจือจางสิ่งสกปรก

โครงการ
ชลประทานจังหวัด
สระบุรี

การขออนุญาตของบริษัท น้ำตาลสระบุรี จำกัด ซึ่งขออนุญาตสูบน้ำเพิ่มจารปริมาณ
การสูบเติม ซึ่งจากการเข้าไปตรวจสอบพื้นที่พบว่าบริษัทฯ ไม่มีบ่อสำหรับการสำรองน้ำดิบ
โดยตามหลักเกณฑ์ของกรมชลประทาน บริษัทฯ จะต้องมีย่อสำรองน้ำดิบไว้ใช้ในกรณีที่เป็นช่วง
วิกฤตการขาดแคลนน้ำ ประกอบกับการดำเนินการของบริษัทฯไม่เป็นไปตามที่ยื่นขออนุญาตซึ่ง
ขออนุญาตวางท่อสูบน้ำจำนวน ๑ ท่อ แต่เมื่อตรวจสอบพื้นที่พบว่ามีวางท่อสูบน้ำ ๓ ท่อ
โดยปริมาณน้ำที่สูบเพิ่มเติมมีปริมาณสูงมากประกอบกับบริษัทฯ น้ำตาลสระบุรี จำกัดอยู่
บริเวณต้นน้ำซึ่งรับน้ำจากเขื่อนป่าสักลงมาโดยตรง หากสูบน้ำในปริมาณสูงมากอาจส่งผล
กระทบต่อประชาชนในพื้นที่ท้ายน้ำ สำหรับกรณีการทำบ่อสำรองน้ำจะต้องมีปริมาณเก็บกักน้ำ
สำรองอย่างน้อย ๒ เท่าของของปริมาณการสูบน้ำแต่ละเดือน

บริษัท น้ำตาล
สระบุรี จำกัด
สำนักงาน

ประเด็นที่ ๑ เรื่องบ่อสำรองน้ำดิบบริษัท น้ำตาลสระบุรี จำกัด ได้ขุดไว้จำนวน ๓
บ่อ มีปริมาณความจุประมาณ ๕๐๐,๐๐๐ คิว

ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
จังหวัดสระบุรี

จากการลงพื้นที่บริษัท น้ำตาลสระบุรี จำกัด ได้พาตรวจพื้นที่บ่อซึ่งแจ้งว่าเป็นบ่อ
สำรองน้ำดิบ ซึ่งคาดว่าเป็นบ่อทิ้งน้ำเสียเดิมและมีการปรับปรุงเพื่อเป็นบ่อสำรองน้ำ ซึ่งดู
จากสภาพพื้นที่คาดว่าจะสำรองน้ำดิบได้ไม่ถึง ๑ เดือน

ประธาน

จากการลงสำรวจพื้นที่ครั้งก่อน เป็นบ่อบำบัดน้ำเสียของบริษัทฯ จำนวน ๓ บ่อ
เชื่อมกัน

บริษัท น้ำตาล
สระบุรี จำกัด

เมื่อปีที่ผ่านมาบริษัทได้ดำเนินการขุดลอกบ่อบำบัดน้ำเสีย จำนวน ๓ บ่อ เพื่อเพิ่ม
ปริมาณความจุซึ่งสามารถจุเพื่อใช้สำหรับเป็นบ่อสำรองน้ำดิบโดยสามารถบรรจุน้ำได้ ๕ แสนคิว
โดยบ่อที่ ๑ รองรับปริมาณน้ำได้ประมาณ ๗๐,๐๐๐ คิว บ่อที่ ๒ รองรับปริมาณน้ำได้
ประมาณ ๒๐๐,๐๐๐ คิว และบ่อที่ ๓ รองรับปริมาณน้ำได้ประมาณ ๒๐๐,๐๐๐ คิว
และย้ายบ่อบำบัดน้ำเสียไปอีกด้านหนึ่ง

ประธาน

ประเด็นที่ ๒ เกี่ยวกับเรื่องการติดตั้งโรงสูบน้ำบนทางสาธารณะ หากโฉนดที่ดิน
กำหนดเป็นทางสาธารณะสามารถก่อสร้างอาคารสูบน้ำได้หรือไม่

สำนักงานที่ดิน
จังหวัดสระบุรี

กรณีระบุเป็นทางสาธารณะไม่สามารถก่อสร้างโรงสูบน้ำได้

บริษัท น้ำตาล
สระบุรี จำกัด
ประธาน

โรงสูบน้ำที่จะดำเนินการก่อสร้างในพื้นที่ที่ติดตั้งท่อสูบน้ำเดิม

เนื่องจากในการตรวจสอบพื้นที่พบว่าสถานที่ดังกล่าวเป็นทางสาธารณะ เพราะฉะนั้น ในส่วนนี้ขอให้ตรวจสอบเอกสารเอกสารที่ดินถ้าระบุว่าเป็นทางสาธารณะ ให้ดำเนินการปรับแก้ให้ถูกต้อง

สำนักงานที่ดิน
จังหวัดสระบุรี

เนื่องจากเอกสารไม่มีโฉนดที่ดินแนบมาด้วยจึงไม่แน่ใจว่าบริเวณที่ก่อสร้างโรงสูบน้ำอยู่ในส่วนทางน้ำของกรมเจ้าท่าหรือไม่ หรือว่ามีที่ดินสาธารณะกั้นอยู่ก่อน ซึ่งจากผังที่แนบประกอบการขออนุญาตระบุว่าเป็นที่ราชพัสดุ

สำนักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
จังหวัดสระบุรี

กรณีนี้ขอให้แนบเอกสารที่แสดงว่าพื้นที่ดังกล่าวเป็นที่ราชพัสดุ เนื่องจากโฉนดที่ใช้แนบคำขอระบุว่าเป็นทางสาธารณะเพราะฉะนั้นหากดำเนินการก่อสร้างโรงสูบน้ำบริเวณดังกล่าวถือว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ของการใช้ที่ดิน ซึ่งหากตรวจสอบแล้วเป็นที่ดินสาธารณะสามารถก่อสร้างโรงสูบน้ำได้

สำนักงานเจ้าท่า
ภูมิภาค สาขาลพบุรี
สำนักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
จังหวัดสระบุรี

สำหรับประเด็นนี้ขอให้บริษัท น้ำตาลสระบุรี จำกัด นำเอกสารสิทธิบริเวณดังกล่าวทั้งหมด นำเสนอต่อสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสระบุรี กรณีเป็นทางสาธารณะอาจปรับรูปแบบในการก่อสร้างเป็นการวางท่อลอดทางสาธารณะเพื่อไม่ให้เกิดการใช้ประโยชน์ของที่ดินผิดไป

สำนักงานเจ้าท่า
ภูมิภาค สาขาลพบุรี

จากที่เคยตรวจสอบคำขอ/เอกสาร และจากการลงพื้นที่ ที่ดินที่จะดำเนินการก่อสร้างดังกล่าวเป็นที่ดินของธนารักษ์ บริษัทน้ำตาลสระบุรี จำกัด ได้เช่าที่ดินหรือจ่ายค่าตอบแทนให้กับธนารักษ์ เพราะในกระบวนการตรวจสอบเอกสารของสำนักงานเจ้าท่าฯ หากก่อสร้างในที่สาธารณะไม่สามารถดำเนินการได้ หากก่อสร้างในพื้นที่แม่น้ำต้องตรวจสอบว่าการก่อสร้างกีดขวางทางน้ำหรือมีอุปสรรคต่อการไหลของน้ำหรือไม่ ซึ่งจากการตรวจสอบเป็นที่ดินของธนารักษ์

มติที่ประชุม

ขอให้บริษัทน้ำตาลสระบุรี จำกัด นำประเด็นข้อสังเกตของคณะกรรมการกลับไปตรวจสอบรายละเอียดและประสานฝ่ายเลขาฯ เพื่อนำเรื่องเสนอเข้าที่ประชุมครั้งต่อไป

ปิดประชุม เวลา ๑๕.๔๕ น.

สุพจนา ชุณหกลาง
(นางสุพจนา ชุณหกลาง)
ผู้จดยางานการประชุม

วัฒนพงษ์ พงศ์กิจจาเลิศ
(นายวัฒนพงษ์ พงศ์กิจจาเลิศ)
ผู้ตรวจรายงานการประชุม
